















Armadi modulari

► Tabella riepilogativa Armadi modulari Serie AM

Dimensioni di riferimento HxPxL (mm)	Versione base	Versione base con porta trasparente	Versione base per montaggio in batteria	Vers. base con porta trasp. per montaggio in batteria	Porta cieca
	AM	AMV	AMB	AMBV	AMBPC
	Struttura - Zoccolo Pannelli laterali Retro - Piastra Porta cieca 	Struttura - Zoccolo Pannelli laterali Retro - Piastra Porta trasparente 			
Spessore lamiera std.	15/10 - 20/10	15/10 - 20/10	15/10 - 20/10	15/10 - 20/10	20/10
H 1800					
1800x600x500	AM 180 60 50	AMV 180 60 50	AMB 180 60 50	AMBV 180 60 50	AMPC 180 60
1800x600x600	AM 180 60 60	AMV 180 60 60	AMB 180 60 60	AMBV 180 60 60	AMPC 180 60
1800x800x500	AM 180 80 50	AMV 180 80 50	AMB 180 80 50	AMBV 180 80 50	AMPC 180 80
1800x800x600	AM 180 80 60	AMV 180 80 60	AMB 180 80 60	AMBV 180 80 60	AMPC 180 80
1800x1000x500	AM 180 100 50	AMV 180 100 50	AMB 180 100 50	AMBV 180 100 50	AMPC 180 100
1800x1000x600	AM 180 100 060	AMV 180 100 60	AMB 180 100 60	AMBV 180 100 60	AMPC 180 100
H 2000					
2000x600x500	AM 200 60 50	AMV 200 60 50	AMB 200 60 50	AMBV 200 60 50	AMPC 200 60
2000x600x600	AM 200 60 60	AMV 200 60 60	AMB 200 60 60	AMBV 200 60 60	AMPC 200 60
2000x800x500	AM 200 80 50	AMV 200 80 50	AMB 200 80 50	AMBV 200 80 50	AMPC 200 80
2000x800x600	AM 200 80 60	AMV 200 80 60	AMB 200 80 60	AMBV 200 80 60	AMPC 200 80
2000x1000x500	AM 200 100 50	AMV 200 100 50	AMB 200 100 50	AMBV 200 100 50	AMPC 200 100
2000x1000x600	AM 200 100 60	AMV 200 100 60	AMB 200 100 60	AMBV 200 100 60	AMPC 200 100

	Porta trasparente	Coppia pannelli laterali	Retro	Piastra cablaggio zincata	Pannello di giunzione	Kit porta interna	Porta Rack	Zoccolo
	AMPV	AMPL	AMPR	AMPR	AMPG	AMPI	AMPK	AMZ1
								
	20/10	15/10	15/10	20/10	15/10	15/10	20/10	20/10
AMPV 180 60	AMPL 180 50	AMPR 180 60	AMPC 180 60	AMPG 180	AMPI 180 60	AMPK 180 60	AMZ1 60 50	
AMPV 180 60	AMPL 180 60	AMPR 180 60	AMPC 180 60	AMPG 180	AMPI 180 60	AMPK 180 60	AMZ1 60 60	
AMPV 180 80	AMPL 180 50	AMPR 180 80	AMPC 180 80	AMPG 180	AMPI 180 80	AMPK 180 80	AMZ1 80 50	
AMPV 180 80	AMPL 180 60	AMPR 180 80	AMPC 180 80	AMPG 180	AMPI 180 80	AMPK 180 80	AMZ1 80 60	
AMPV 180 100	AMPL 180 50	AMPR 180 100	AMPC 180 100	AMPG 180	AMPI 180 100	AMPK 180 100	AMZ1 100 50	
AMPV 180 100	AMPL 180 60	AMPR 180 100	AMPC 180 100	AMPG 180	AMPI 180 100	AMPK 180 100	AMZ1 100 60	
AMPV 200 60	AMPL 200 50	AMPR 200 60	AMPC 200 60	AMPG 200	AMPI 200 60	AMPK 200 60	AMZ1 60 50	
AMPV 200 60	AMPL 200 60	AMPR 200 60	AMPC 200 60	AMPG 200	AMPI 200 60	AMPK 200 60	AMZ1 60 60	
AMPV 200 80	AMPL 200 50	AMPR 200 80	AMPC 200 80	AMPG 200	AMPI 200 80	AMPK 200 80	AMZ1 80 50	
AMPV 200 80	AMPL 200 60	AMPR 200 80	AMPC 200 80	AMPG 200	AMPI 200 80	AMPK 200 80	AMZ1 80 60	
AMPV 200 100	AMPL 200 50	AMPR 200 100	AMPC 200 100	AMPG 200	AMPI 200 100	AMPK 200 100	AMZ1 100 50	
AMPV 200 100	AMPL 200 60	AMPR 200 100	AMPC 200 100	AMPG 200	AMPI 200 100	AMPK 200 100	AMZ1 100 60	

Armadi modulari

Serie AM IP66

Armadio in acciaio INOX AISI 304 satinato scotch-brite, composto da:

- ▶ Telaio formato da profili pressopiegati e saldati con fori quadri con un passo di 25mm per alloggiare i dadi in gabbia M6, che permettono il montaggio di qualsiasi apparecchiatura tramite appositi traversi sia in larghezza che in profondità.
- ▶ Pannello posteriore, pannelli laterali e tetto, asportabili in INOX AISI 304, spessore 15/10, satinato scotch brite.
- ▶ Porta in INOX AISI 304, spessore 20/10, satinato Scotch-Brite con cerniere a scomparsa, maniglia a cariglione a quattro punti di chiusura. Telaio di rinforzo interno in tubo zincato 20x20mm.
- ▶ Zoccolatura formata da quattro piedi in INOX AISI 304, spessore 20/10, e da quattro pannelli in INOX AISI 304, spessore 10/10 per facilitare la foratura per l'ingresso dei cavi. Lo zoccolo H100 è sovrapponibile.
- ▶ N° 2 golfari di sollevamento.
- ▶ Guarnizioni a colata continua con macchina CNC.
- ▶ Disponibile anche nella versione con porta trasparente. Serie **AMV**.




- > Costruiti in modo da poter essere affiancati tra loro per ottenere una batteria di quadri ampliabile anche successivamente.
- > Disponibili anche in AISI 316 su richiesta.

Armadi Serie AM

CODICE	H	L	P
AM 180 60 50	1800	600	500
AM 180 60 60	1800	600	600
AM 180 80 50	1800	800	500
AM 180 80 60	1800	800	600
AM 180 100 50	1800	1000	500
AM 180 100 60	1800	1000	600
AM 200 60 50	2000	600	500
AM 200 60 60	2000	600	600
AM 200 80 50	2000	800	500
AM 200 80 60	2000	800	600
AM 200 100 50	2000	1000	500
AM 200 100 60	2000	1000	600

- > Dimensioni in mm
- > Misure personalizzate su richiesta
- > Forature a disegno



Armadi Serie AMV (con porta trasparente)

CODICE	H	L	P
AMV 180 60 50	1800	600	500
AMV 180 60 60	1800	600	600
AMV 180 80 50	1800	800	500
AMV 180 80 60	1800	800	600
AMV 180 100 50	1800	1000	500
AMV 180 100 60	1800	1000	600
AMV 200 60 50	2000	600	500
AMV 200 60 60	2000	600	600
AMV 200 80 50	2000	800	500
AMV 200 80 60	2000	800	600
AMV 200 100 50	2000	1000	500
AMV 200 100 60	2000	1000	600

- > Dimensioni in mm
- > Misure personalizzate su richiesta
- > Forature a disegno

